


TEGNFORKLARING

Betegnelse	Eksisterende	Prosjekterte
Spillvannsledning		
Vannledning		
Overvannsledning		
Spill-, overvanns- og vannkum		
Terrenggrøft		
Dyptrenering/fordrøyningsgrøfter		
Grøftepropp		

- HENVISNINGER:**
- LENGDEPROFILER TEGN. H010 - H011
 - KUMSKISSER TEGN. H020
- BESTEMMELSER:**
- ALLE HØYDER MÅ KONTROLLMÅLES AV UTFØRENDE ENTREPRENØR FØR TILSTØTENDE LEDNINGSANLEGG OPPARBEIDES.
 - VANNLEDNINGER LEVERES I KVALITET PE 100, SDR 11, C 1,6 MED BLÅ STRIPE.
 - SPILLVANNsledning LEVERES I KVALITET PVC-U SN8.
 - NORMTEGNINGER FRA OPPDAL KOMMUNE SKAL BENYTTES VED UTFORMING AV KUMMER OG GRØFTER

- LEDNINGER SOM LEGGES GRUNNERE ENN 2,1 m SKAL ISOLERES.
- STIKKLEDNINGER KOBLES I KUM OG LEGGES MED FØLGENDE DIMENSJONER:
 - SP 110 PVC SN8
 - VL 40 PE100 SDR11 C 1,6



E02	2023-09-29	Endret stikkledning SP inn til tomt 1 fra S7 til S2	TrALa	BoTro	TrALa
B01	2022-06-14	For info hos eksterne parter	TrALa	KriLie	TrALa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Harald Rogstad

Gorset øvre VA
Situasjonsplan

Målestokk (gelder A1): 1:500

Norconsult	Oppdragsnummer: 52201678	Tegningsnummer: H001	Revisjon: E02
------------	--------------------------	----------------------	---------------

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.